

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ R.05.X.KZ76VWF00104520
Дата: 02.08.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский садик "Арай"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.07.2023 12:32:33 № KZ53RYS00419039**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **ИП "АРАЙ", Мангистауская область, г. Актау, 29 "а" микрорайон, участок №30/1 (в здании ТОО УКК «Маман»)**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

детское дошкольное учреждение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Санитарно-эпидемиологическое обследование существующего детского сада «Арай» ИП «Арай» Уразбекова Р.Т., проведено на основании заявления № KZ53RYS00419039 от 26.07.2023г. с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения для дополнительную 1 группу, рассчитанной на 11 детей. ИИН 771029401639, директор Уразбекова Р.Т., адрес:г.Ақтау, 29 «а» микрорайон., участок 30/1 (в здании ТОО УКК «Маман») контактный телефон заявителя: +77014001012

Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.12.2016г.№ R.05.X.KZ94VBS00051404 на 2 группу рассчитанной 50 детей.

Дополнительная 1 группа размещена на 1-м этаже существующего садика.

Территория объекта благоустроена, оснащена, освещена, содержится в чистоте, имеет твердое покрытие подъездных путей, установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне объекта. Вывоз и переработка твердых бытовых отходов осуществляются с ТОО

«WESTRECYCLCLINGCOMPANY» согласно договора №777-709 от 01.08.2021г. Оборудован игровыми оборудованиями соответствующий росту и возрасту детей. Игровой площадке предусмотрено огражденный с трех сторон теневой навес для дополнительную 1 группу для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов деревянный.

Сети системы водоснабжения, отопления, канализации- централизованные от городских сетей, на момент проверки санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами. Освещение - смешанное, во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания и люминесцентными лампами. На момент проверки лампы вышедшие из строя отсутствуют.

Конструкция окон предусматривает проветривание помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнены из цельного стеклопакета. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках установлены термометры,прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

В помещениях с обычным режимом работы стены, имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В санитарных узлах стены и полы облицованы плиткой (кафелем), допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пол в группе застелено линолеумом, во всех помещениях ровные, без щелей, изъязнов и механических повреждений.

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте.

Группа состоит из раздевальной, спальная и игровой, буфетной, санитарный узел. Группа рассчитано на 11 детей игровая с общей площадью 21,2м² (норма площади на 1 ребенка - 2,0 м²), спальная с общей площадью- 19,3м² (норма площади на 1 ребенка-1,8м²).

В состав группы входит буфетная установленная 2-х секционная моечная раковина, сушильный, шкаф для посуды, 1 санузел в котором установлен 2 унитаза и 2 раковина так же 1 поддон душевой с сеткой на гибком шланге, в рабочем состоянии.

На каждого ребенка предусмотрены индивидуальные ячейки для полотенец и горшков. Оборудован емкости для замачивания горшков, промаркированы.

Раздевальная - оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды, с полками для головных уборов, и крючками для верхней одежды.

Игровая и спальная комната - оборудована столами, стульями для детей, игрушками, шкафами для игрушек, индивидуальными кроватями и укомплектованы постельными принадлежностями (три комплекта на 1 спальное место). Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Стирка белья осуществляется в прачечной. В детском саду отсутствует прачечная. Представлено договора №10 от 05.01.2023г. с ИП Оспангалиевой Б. для стирки белья, договор №03 от 01.11.2022г. о совместной деятельности по оказанию медицинских услуг с ИП «Рахман» Рахмановой Г.Е., договор на утилизацию медицинских отходов №41-2023 от 01.07.2023г. с ИП Кайнарбай Ш.Т., договор на производственный контроль №97 от 15.03.2022г. с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Мангистауской области.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,



топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-асаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол измерения освещенности №38 от 01.03.2022г., №50 от 06.02.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол измерения метеорологических факторов №41 от 01.03.2022г., №68 от 06.02.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол микробиологических исследования воды №1006-РО-23-001919/Б от 19.07.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №966/РО-23-01919 от 21.07.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	.	.	.
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	.	.	.
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	.	.	.
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	.	.	.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский садик "Арай"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Приказ МЗ РК №15 от 16 февраля 2022г «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» . Приказ МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 «Санитарно-эпидемиологические



требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

4.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ақтау Қ.Ә., Шағын ауданы 3 Б, № 46 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтау Г.А., Микрорайон 3 Б, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жарылгасова Асима Жумабаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

